

N°: GU 2330 ONSSA/DCPV/DPV/SHIC

Rabat, le

28 AOUT 2013

HOMOLOGATION

(Valable jusqu'au : 19/06/2023)

Vu la loi N° 25-08 portant création de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, promulguée par le dahir N° 1-09-20 du 22 Safar 1430 (18 février 2009);

Vu la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole, promulguée par le Dahir n° 1-97-01 du 12 Ramadan 1417 (21 Janvier 1997) telle qu'elle a été modifiée et complétée;

Vu le Dahir du 12 rabii II 1341 (2 décembre 1922) portant réglementation sur l'importation, la détention et l'usage des substances vénéneuses modifié par les Dahirs du 6 avril 1928, 4 novembre 1932 et 17 mars 1953;

Vu le Décret n° 2-99-105 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif à l'homologation des produits pesticides à usage agricole;

Vu le Décret n° 2-01-1343 du 28 Joumada II 1422 (17 septembre 2001) instituant la commission des pesticides à usage agricole;

Vu la décision du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime N°4072 ONSSA/DG du 15 juillet 2013 relative à la délégation de signature des décisions d'homologation et d'agréments des pesticides à usage agricole;

Après avis de la Commission des Pesticides à Usage Agricole réunie le 20/06/2013.

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nom commercial : | IPPON 500 SC |
| Matière(s) active(s) : | Iprodione (500 g/l) |
| Formulation : | Suspension concentrée (SC) |
| Classification toxicologique : | C |
| Numéro d'homologation : | E06-3-014 |
| Détenteur du produit : | SAOAS |
| Fournisseur : | AGRIPHAR SA |

Usages autorisés:

| Usage(s) | | Dose(s) P.C | DAR (j) | Stade | Mode Traitement | Epoque |
|--------------|------------------|----------------|------------|--|--------------------|-----------------------|
| Haricot vert | Pourriture grise | 120 cc/hl | 14 | — | Parties aériennes | conditions favorables |
| Pêcher | Moniliose | 150 cc/hl | 14 | Début jusqu'à pleine floraison | Parties aériennes | conditions favorables |
| Tomate | Alternariose | 150 cc/hl | 3 | Stade floraison | Parties aériennes | conditions favorables |
| Tomate | Pourriture grise | 80 cc/hl | 3 | Stade floraison | Parties aériennes | conditions favorables |
| Vigne | Pourriture grise | 1 l/ha | 14 | Chute des capuchons floraux-fermeture des grappes; début véraison et avant récolte | Parties aériennes | conditions favorables |


Le Directeur Général de l'Office National de Sécurité
Sanitaire des Produits Alimentaires
M. Ahmed BENTOUHAMI

Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui - Agdal - Rabat

Tél.: 05 37 68 13 51 / 05 37 67 65 05

Fax : 05 37 68 20 49

شارع الحاج أحمد الشراوي - أكدال - الرباط

الهاتف : 05 37 67 65 05 / 05 37 68 13 51

الفاكس : 05 37 68 20 49

Précautions à prendre:

- Le manipulateur de la spécialité IPPON 500 SC doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, chaussures adéquates, casque, etc.) et doit éviter tout contact avec la peau et les yeux;

*** Produit irritant pour les yeux;**

*** Effet cancérogène suspecté: preuves insuffisantes;**

- En cas de projection accidentelle dans les yeux, laver à grande eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste;

- En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste;

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit;

- Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants;

- Ne pas traiter contre le vent afin d'éviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation;

- En cas d'intoxication par ingestion: ne pas faire boire de liquide ni provoquer le vomissement si le patient est inconscient: consulter immédiatement un médecin.

- Pas d'antidote spécifique, traiter symptomatiquement;

- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation;

- Pour tous les mélanges avec d'autres produits, prendre contact avec la société concernée;

- Respecter les doses prescrites et les époques d'application;

- Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et points d'eau;

- En cas de déversement accidentel : Isoler la zone afin d'éviter la pollution du sol, des eaux superficielles, souterraines et des sorties d'eaux ; recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la terre et puis transférer dans des containers propres et secs. Ne jamais utiliser l'eau pour nettoyer la zone affectée;

- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours d'eaux, ni les points d'eau, les eaux naturelles et les égouts;

*** Produit Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique;**

- Le local de stockage doit être frais, sec, bien aéré et ne doit contenir ni boissons, ni aliments destinés à la consommation humaine ou animale;

- Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non averties;

- Ladite spécialité ne doit être livrée aux acheteurs que contenue dans son emballage d'origine;

- La spécialité IPPON 500 SC doit être renfermée dans les emballages d'origine portant inscription indiquant le nom de la substance et entourés d'une bande de couleur verte avec la mention "DANGEREUX" inscrite en caractères apparents.

- Le nom commercial, la composition chimique, le mode d'emploi, les précautions à prendre, le numéro d'homologation et les spécifications susmentionnées doivent être inscrits sur l'étiquette de tout emballage contenant la spécialité IPPON 500 SC. 